UCHWAŁA NR 287/XLVIII/2022
RADY GMINY POPÓW

z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 196/XXXI/2021 Rady Gminy Popów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów, stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów zatwierdzonego Uchwałą Nr 185/XXIX/2021 Rady Gminy Popów z dnia 13 stycznia 2021 r.,

Rada Gminy Popów
uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów, w dalszej części uchwały zwany planem.
2. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załączniki do uchwały stanowią:
1) rysunek planu w skali 1:2000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów, składający się z arkuszy nr 1, 2 i 3, stanowiący załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Popów o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zgłoszonych w czasie wyłożenia planu do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Popów o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3;
4) dane przestrzenne tworzone dla planu, stanowiące załącznik nr 4.

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest określenie zasad zagospodarowania umożliwiających rozwój funkcjonalno-przestrzenny części miejscowości Rębielice Królewskie z uwzględnieniem istniejącego stanu zainwestowania, walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego (doliny rzek Liswarty, Górnianki oraz Dziuni, nieczynne wyrobisko wapieni „Kamieniołom Górnik", istniejące wapienniki) oraz obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) **studium** – należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów zatwierdzonego Uchwałą Nr

185/XXIX/2021 Rady Gminy Popów z dnia 13 stycznia 2021 r.;

2) **planie** – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będący przedmiotem niniejszej uchwały;

3) **obszarze** – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu;

4) **terenie** – należy przez to rozumieć fragment obszaru o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony numerem i symbolem literowym, w których:

a) poz. 1 – cyfra, liczba – oznacza kolejny numer terenu w ramach danego przeznaczenia,

b) poz. 2 – litery – oznaczają przeznaczenie terenu;

5) **terenach publicznie dostępnych** – należy przez to rozumieć istniejący lub projektowany w ramach planu system przestrzeni ogólnodostępnych;

6) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć granicę pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

7) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej zajętą przez rzuty poziome wszystkich budynków w ich obrysie zewnętrznym, w przypadku urządzeń fotowoltaicznych montowanych bezpośrednio na gruncie należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej zajętą przez wszystkie panele fotowoltaiczne oraz rzuty poziome obiektów towarzyszących, związanych z funkcjonowaniem farmy fotowoltaicznej w ich obrysie zewnętrznym;

8) **wskaźniku intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku, mierzonych w zewnętrznym obrysie rzutów wszystkich budynków położonych na działce budowlanej, do powierzchni tej działki budowlanej, w przypadku urządzeń fotowoltaicznych montowanych bezpośrednio na gruncie należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zajętej przez te urządzenia do powierzchni działki budowlanej;

9) **udziale powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego (rozumianego zgodnie z definicją zawartą w przepisach odrębnych) na działce budowlanej w stosunku do powierzchni całej działki budowlanej;

10) **działce budowlanej** – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;

11) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu, z wyłączeniem takich elementów architektonicznych, jak: schody, taras, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego, dla urządzeń fotowoltaicznych ww. linia oznacza linię, w której mogą być umieszczone panele fotowoltaiczne wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi oraz zabudową towarzyszącą związaną z ich funkcjonowaniem bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu, ustalone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą usytuowania budowli, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej;

12) **przebudowie** – należy przez to rozumieć definicję zawartą w przepisach odrębnych;

13) **rozbudowie** – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana charakterystycznych parametrów obiektu, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość lub liczba kondygnacji;

14) **wymianie** – należy przez to rozumieć budowę nowego budynku na zasadzie zastąpienia nim istniejącego, który będzie spełniać ustalenia szczegółowe zawarte w planie;

15) **dachach płaskich** – należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia połaci

dachowych nieprzekraczającym 12;

16) **kolorach jaskrawych** – należy przez to rozumieć kolor o intensywnej barwie, mocny, ostry, wyrazisty, rażący w oczy, agresywnie działający w otaczającej przestrzeni;

17) **usługach** – należy przez to rozumieć samodzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach o innych funkcjach niż usługowe i urządzenia służące działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności a nie wytwarzanie bezpośrednio, metodami przemysłowymi, dóbr materialnych;

18) **farmie fotowoltaicznej** – należy przez to rozumieć połączone wewnętrznymi liniami elektroenergetycznymi i współpracujące ze sobą ogniwa fotowoltaiczne stanowiące wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, obiektami towarzyszącymi całościowy zespół techniczny służący produkcji i przesyłowi energii elektrycznej wraz z otaczającą przestrzenią, w tym drogami eksploatacyjnymi;

19) **krajobrazie priorytetowym** – należy przez to rozumieć definicję zawartą w przepisach odrębnych;

20) **paliwach ekologicznych** – należy przez to rozumieć stosowanie czystych ekologicznie paliw spełniających odpowiednie środowiskowe normy jakościowe emisji.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) oznaczenie terenów;

4) przeznaczenie terenów;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy;

6) wapienniki do zachowania lub relokacji;

7) strefa ochrony stanowisk archeologicznych „W”;

8) strefa ochrony archeologicznej „OW”;

9) strefa ochrony sanitarnej od cmentarza – 50 m;

10) strefa ochrony sanitarnej od cmentarza – 150 m;

11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi równym lub wyższym od 10%;

12) obszary szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi równym lub wyższym od 1%;

13) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi równym lub wyższym od 0,2%;

14) pasy technologiczne napowietrznych linii elektroenergetycznych;

15) strefa ochronna związana z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu od urządzeń wytwarzających energię z OZE o mocy powyżej 100 kW;

16) zwymiarowanie odległości mierzone w metrach.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 5. 1. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz sposoby użytkowania poszczególnych terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi określa się łącznie na podstawie:

1) ustaleń ogólnych zawartych w Rozdziale 2;

2) ustaleń szczegółowych zawartych w Rozdziale 3 i Rozdziale 4;

3) ustaleń obowiązujących zawartych na rysunku planu.

2. Położenie linii rozgraniczających i linii zabudowy w miejscach, które nie zostały zwymiarowane na rysunku planu, należy ustalać poprzez odczyt rysunku planu w oparciu o jego skalę.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dla obszaru objętego planem

§ 6. 1. W granicach obszaru objętego planem ustala się następujące **tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania**, wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oznaczona symbolem **MN**;
2) zabudowa zagrodowa oznaczona symbolem **RM**;
3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem zabudowy usługowej oznaczona symbolem **MN/U**;
4) zabudowa usługowa oznaczona symbolem **U**;
5) zabudowa usług kultu religijnego oznaczona symbolem **UKr;**
6) zabudowa usług oświaty oznaczona symbolem **UO**;
7) zabudowa produkcyjno-usługowa oznaczona symbolem **P/U**;
8) eksploatacja powierzchniowa oznaczona symbolem **PE**;
9) farma fotowoltaiczna oznaczona symbolem **EF**;
10) urządzenia gospodarki elektroenergetycznej oznaczone symbolem **E**;
11) cmentarz oznaczony symbolem **ZC**;
12) lasy oznaczone symbolem **ZL**;
13) dolesienia oznaczone symbolem **ZLd**;
14) zieleń naturalna oznaczona symbolem **ZN**;
15) łąki i pastwiska oznaczone symbolem **RŁ**;
16) grunty rolne oznaczone symbolem **R**;
17) wody powierzchniowe śródlądowe – rzeki oznaczone symbolem **WSp**;
18) wody powierzchniowe śródlądowe – rowy melioracyjne oznaczone symbolem **WS**r;
19) obsługa komunikacji samochodowej oznaczona symbolem KS;
20) drogi publiczne oznaczone symbolem KD, w tym:
    a) KD-Z – droga publiczna klasy zbiorczej,
    b) KD-D – droga publiczna klasy dojazdowej;
21) publiczne ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolem **KPJ**;
22) dojazdy gospodarcze oznaczone symbolem **KD-Go**.

2. Dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie odpowiednie ustalenia szczegółowe zawarte w Rozdziałach 3 i 4 oraz ustalenia ogólne zawarte w Rozdziałach 1, 2 i 5:

1) dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt od 1 do 19 wprowadza się przepisy szczegółowe zawarte w Rozdziale 3;
2) sposób zagospodarowania pasów drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dróg i ciągów, dojazdów gospodarczych, wymienionych w ust. 1 pkt od 20 do 22, określają przepisy szczegółowe zawarte w Rozdziale 4.

§ 7. Ustala się następujące **zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego**:

1) określa się dyspozycję funkcjonalno-przestrzenną obszaru uwzględniającą istniejące zainwestowanie oraz walory przyrodniczo-kulturowe dla rozwoju części miejscowości Rębielice Królewskie:

a) wzdłuż istniejącego układu komunikacyjnego wyznacza się tereny dla uzupełnień i rozwoju zabudowy mieszkaniowej: jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN, mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej oznaczone symbolem MN/U oraz zabudowy zagrodowej oznaczone symbolem RM – o ustalonym w ramach wydzielonych terenów przeznaczeniu i parametrach zagospodarowania,

b) wyznacza się tereny usług: zabudowy usługowej oznaczone symbolem U, zabudowy usług oświaty oznaczone symbolem UO, usług kultu religijnego (kościoła

parafialnego) oznaczone symbolem UKr oraz teren cmentarza oznaczony symbolem ZC,

c) wyznacza się tereny aktywności gospodarczej: zabudowy produkcyjno-usługowej oznaczone symbolem P/U, eksploatacji powierzchniowej oznaczone symbolem PE oraz farm fotowoltaicznych oznaczone symbolem EF – o ustalonym w ramach wydzielonych terenów przeznaczeniu i parametrach zagospodarowania,

d) wyznacza się tereny współtworzące system ekologiczny gminy: lasy oznaczone symbolem ZL, w tym stanowiące fragmenty większych kompleksów leśnych, dolesienia oznaczone symbolem ZLd, łąki i pastwiska położone wzdłuż rzek Liswarty, Górnianki i Dziuni oznaczone symbolem RŁ, grunty rolne oznaczone symbolem R oraz wody powierzchniowe śródlądowe – rzeki oznaczone symbolem WSp i rowy melioracyjne oznaczone symbolem WSr,

e) w celu ochrony walorów przyrodniczo-kulturowych i krajobrazowych nieczynnego kamieniołomu wapienia „Górnik” wyznacza się teren zieleni naturalnej oznaczony symbolem ZN do zagospodarowania w formie parku geologicznego,

f) wyznacza się tereny obsługi infrastruktury technicznej: teren urządzeń gospodarki elektroenergetycznej oznaczony symbolem E, teren obsługi komunikacji samochodowej oznaczony symbolem KS oraz układ dróg publicznych oznaczonych symbolem KD, publicznych ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbolem KPJ i dojazdy gospodarcze oznaczone symbolem KD-Go;

2) ustala się kształtowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz wskaźnikami zagospodarowania terenu określonymi w § 11 oraz w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.

§ 8. Ustala się następujące **zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu**:

1) na obszarze objętym planem nie występują:

a) formy ochrony przyrody w rozumieniu przepisów odrębnych,

b) zinwentaryzowane strefy ochrony ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, obszary osuwania się mas ziemnych;

2) na obszarze objętym planem nie zostały określone krajobrazy priorytetowe z uwagi na brak dokumentu, wynikającego z przepisów odrębnych;

3) dla fragmentu obszaru objętego planem położonego w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 326 – Zbiornik Częstochowa (E), użytkowanie i zagospodarowanie nie może stanowić źródła zanieczyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego, obowiązuje zastosowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które przeciwdziałają zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej funkcji, zakazuje się prowadzenia prac trwale i niekorzystnie naruszających w obszarze objętym planem jakość wód gruntowych i użytkowych;

4) obowiązuje zakaz:

a) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności powodującej przekroczenie dopuszczalnych wielkości oddziaływania na środowisko poprzez emisję substancji i energii w szczególności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, a oddziaływanie na: tereny sąsiednie w obszarze objętym planem oraz na sąsiednie lokale, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach użytkowych znajdujących się w tym samym budynku, nie może przekraczać dopuszczalnych norm określonych w przepisach odrębnych,

b) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych,

c) lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem inwestycji lokalizowanych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: P/U, PE, EF, E oraz dróg

publicznych, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

d) lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku występowania poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w przepisach odrębnych;

5) obowiązuje zachowanie części powierzchni działek budowlanych jako powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z przepisami szczegółowymi dla terenów;

6) w obszarze objętym planem ustala się ochronę wartości środowiska przyrodniczego i krajobrazu poprzez:

a) wyznaczenie terenów lasów, dolesień, łąk i pastwisk oraz gruntów rolnych współtworzących system ekologiczny gminy i zapewniających jego ciągłość,

b) zachowanie i ochronę fragmentu doliny rzeki Liswarty – międzynarodowego korytarza spójności obszarów chronionych oraz dolin rzek Górnianki i Dziuni – korytarza ekologicznego o znaczeniu lokalnym,

c) wyodrębnienie terenu rzek: Liswarty, Górnianki i Dziuni zaliczonych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych o istotnym znaczeniu dla regulacji stosunków wodnych,

d) dla terenu oznaczonego symbolem 1ZN:

- ze względu na walory przyrodnicze, naukowe i geologiczne tj. występująca flora, fauna, amonity oraz stanowisko paleontologiczne (ślad krasu kopalnego) oraz krajobrazowe wskazanie do objęcia przyrodniczą ochroną konserwatorską np. w formie stanowiska dokumentacyjnego nieczynnego wyrobiska wapieni „Kamieniołom Górnik" zlokalizowanego na dz. nr ew. 7178 na Górze Rębielskiej,
- zagospodarowania w formie parku geologicznego obejmującego nieczynne wyrobisko wapieni „Kamieniołom Górnik" oraz zachowanie oznaczonego na rysunku planu zespołu zwartej zieleni, wraz z zapewnieniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z terenami sąsiednimi oznaczonymi symbolami: 19R i 20R tworzącymi otulinę parku geologicznego;

7) na obszarze objętym planem występują udokumentowane złoża surowców naturalnych:

a) złoża kruszywa naturalnego: „Rębielice Królewskie", „Rębielice Królewskie 1", „Rębielice Królewskie 2", „Rębielice Królewskie 3", „Rębielice Królewskie 4",

b) złoża wapieni jurajskich: „Rębielice Królewskie", „Rębielice Królewskie 1";

8) dla udokumentowanych złóż, o których jest mowa w pkt 7 obowiązuje ochrona przed zainwestowaniem (w tym m.in. ochrona przed zabudową powierzchni terenu), mogącym uniemożliwić wykorzystanie złoża i niezbędną do tego działalność górniczą;

9) na obszarze objętym planem występują:

a) teren i obszar górniczy „Rębielice Królewskie – wapienie", ustanowiony decyzją znak: 1143/OS/2019 Marszałka Województwa Śląskiego (nr w rejestrze 10-12/3/251),

b) teren i obszar górniczy „Rębielice Królewskie 4" ustanowione decyzją znak: ROŚ.6522.008.2017.II Starosty Kłobuckiego (nr w rejestrze 10-12/3/24 8);

10) eksploatacja kopaliny, obiektów budowlanych oraz obiektów i urządzeń technologicznych prowadzona w ramach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem PE nie może powodować oddziaływania (w zakresie emisji substancji do powietrz a) wyrażającego się opadem substancji pyłowych o intensywności przekraczającej, na terenach położonych poza obszarem, wielkości określonych w przepisach odrębnych, jako wartości odniesienia;

11) w celu zapewnienia prawidłowego spływu wód i utrzymania prawidłowych stosunków wodnych w obszarze objętym planem ustala się obowiązek zachowania i utrzymania drożności rowów melioracyjnych z możliwością ich przebudowy według ustaleń planu, w sposób zapewniający ich prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

12) w zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w przepisach odrębnych o ochronie środowiska:

a) dla terenów oznaczonych symbolem MN jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

b) dla terenów oznaczonych symbolem RM jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę zagrodową,

c) dla terenów oznaczonych symbolem MN/U jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

d) dla terenu oznaczonego symbolem UO jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

§ 9. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na obszarze objętym planem nie występują:

a) obiekty wpisane do rejestru zabytków,

b) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków,

c) obiekty dóbr kultury współczesnej;

2) ustala się strefy ochrony konserwatorskiej w postaci wyróżnionych na rysunku planu:

a) stref ochrony stanowisk archeologicznych „W" obejmujących stanowiska archeologiczne oznaczone w wojewódzkiej ewidencji zabytków archeologicznych numerami:

- AZP 82-46/18 (kultura łużycka – epoka brązu – ślad osadnictwa),
- AZP 82-46/19 (pradzieje – stanowisko archiwalne),
- AZP 82-46/20 (pradzieje – ślad osadnictwa),
- AZP 82-46/21 (epoka kamienia – ślad osadnictwa),
- AZP 82-46/22 (okres nowożytny – ślad osadnictwa),
- AZP 82-46/23 (okres nowożytny – osada),
- AZP 82-46/24 (kultura łużycka – epoka brązu – ślad osadnictwa, pradzieje – ślad osadnictwa, okres nowożytny – ślad osadnictwa),
- AZP 82-46/25 (okres nowożytny – ślad osadnictwa),
- AZP 83-46/36 (epoka kamienia – ślad osadnictwa, kultura łużycka – epoka brązu – ślad osadnictwa, pradzieje – ślad osadnictwa),
- AZP 83-46/37 (kultura łużycka – epoka brązu – osada) – nr rejestru zabytku archeologicznego A- 331,
- AZP 83-46/38 (okres nowożytny, ślad osadnictwa),
- AZP 83-46/39 (okres nowożytny – ślad osadnictwa),
- AZP 83-46/40 (okres nowożytny – ślad osadnictwa),

b) strefy ochrony archeologicznej „OW" obejmujące obszary o domniemanej na podstawie badań lub innych wskazówek, zawartości reliktów archeologicznych;

3) w strefach ochrony stanowisk archeologicznych „W" obowiązuje:

a) prowadzenie prac ziemnych naruszających struktury gruntu (wykopy, niwelacje itd.) na warunkach określonych w przepisach odrębnych (forma i zakres badań określana jest zgodnie z przepisami szczególnymi),

b) w przypadku stanowisk wpisanych do rejestru zabytków należy dążyć do wyeliminowania kolizji inwestycji ze stanowiskiem;

4) w strefach obserwacji archeologicznej „OW" w ramach podejmowanych działań obowiązuje prowadzenie prac ziemnych naruszających struktury gruntu (wykopy, niwelacje itd.) na warunkach określonych w przepisach odrębnych (formę i zakres badań określana jest zgodnie przepisami odrębnymi).

§ 10. Ustala się następujące **zasady kształtowania przestrzeni publicznych oraz innych terenów publicznie dostępnych**:

1) tereny uznane w studium za obszary przestrzeni publicznej stanowią:

a) teren zabudowy usługowej, na którym zlokalizowany jest wiejski ośrodek zdrowia, oznaczony symbolem 1U,

b) teren zabudowy usługowej, na którym zlokalizowana jest ochotnicza straż pożarna, oznaczony symbolem 2U,

c) teren zabudowy usług oświaty, na którym zlokalizowana jest publiczna placówka oświaty (zespół szkolno-przedszkolny), oznaczony symbolem 1UO;

2) oprócz przestrzeni, o której mowa w pkt 1, wyznacza się układ miejsc i terenów publicznie dostępnych, w skład którego wchodzą tereny:

a) cmentarza oznaczony symbolem 1ZC,

b) zieleni naturalnej oznaczony symbolem 1ZN,

c) dróg publicznych oznaczonych symbolem KD o ustalonych w planie klasach,

d) publicznych ciągów pieszo-jezdnych oznaczone symbolem KPJ,

e) dojazdów gospodarczych oznaczone symbolem KD-Go;

3) dla terenów, o których mowa w pkt 2 lit. c, d, e ustala się:

a) dopuszcza się sytuowanie niezbędnych obiektów infrastruktury technicznej nie będących odrębnymi budynkami,

b) maksymalna wysokość obiektów infrastruktury technicznej, w tym latarni ulicznych: 12,0 m, dla pozostałych budowli: 5,0 m,

c) urządzenia przeznaczone dla ruchu pieszego należy dostosować do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w przepisach odrębnych.

§ 11. Ustala się następujące **zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów**:

1) wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy obowiązują w stosunku do budynków nowych, odtwarzanych oraz w odniesieniu do rozbudowy i nadbudowy budynków istniejących – zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;

2) dla budynków o przeznaczeniu zgodnym z określonym w planie, zlokalizowanych pomiędzy liniami rozgraniczającymi terenów dróg a wyznaczonymi liniami zabudowy, dopuszcza się rozbudowę oraz odbudowę zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów, z zastrzeżeniem, że nowo powstająca część budynku lub budynek będą usytuowane zgodnie z wyznaczoną linią zabudowy, zastrzeżenie nie dotyczy nadbudowy budynku;

3) dopuszcza się sytuowanie budynków mieszkalnych bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią na działkach o szerokości równej lub mniejszej niż 16,0 m przy zachowaniu przepisów odrębnych z zakresu prawa budowlanego;

4) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, garaży bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią przy zachowaniu przepisów odrębnych, w tym dotyczących sytuowania zabudowy od granic lasu;

5) dla dachów obowiązuje:

a) dopuszcza się następujące układy kalenicy głównej budynków:

- równoległy lub prostopadły do dłuższej granicy działki,
- równoległy lub prostopadły do linii rozgraniczającej ulicy,
- w uzasadnionych przypadkach, w tym na działkach narożnych oraz na działkach o nieregularnym kształcie – dostosowany do istniejącej zabudowy,

b) dla budynków mieszkalnych, rekreacji indywidualnej i usługowych dopuszcza się dachy symetrycznie pochyłe, dwuspadowe lub wielospadowe, dachy naczółkowe; kąt nachylenia połaci dachowych od 35? do 45? lub dachy płaskie,

c) dla budynków produkcyjnych i zabudowy towarzyszącej, w tym związanej z funkcjonowaniem farmy fotowoltaicznej, kąt nachylenia połaci dachowych od 0° do 30°,

d) dla budynków gospodarczych i garaży dopuszcza się dachy jednospadowe,

dwuspadowe, wielospadowe, o kącie nachylenia od 0? do 45? lub dachy płaskie,

e) pokrycie dachów dachówką ceramiczną, bitumiczną lub blaszaną w odcieniach ceglastej czerwieni, szarego lub brązowych, wyklucza się pokrycie dachów papą smołową i asfaltową (z wyłączeniem, jako pokryć dachów płaskich);

6) dla elewacji budynków:

a) należy stosować materiały naturalne: tynki o wyglądzie tradycyjnym, cegłę ceramiczną lub klinkierową, kamień, drewno,

b) wyklucza się stosowanie paneli syntetycznych, tzw. sidingu, okładzin z paneli blaszanych oraz blachy falistej,

c) wyklucza się stosowanie jaskrawych kolorów z wyłączeniem barw zastrzeżonych prawnie dla firm,

d) sytuowanych na tej samej działce budowlanej obowiązuje stosowanie ujednoliconych rozwiązań materiałowych oraz kolorystyki;

7) zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów określa się:

a) wskaźniki zagospodarowania terenów,

b) parametry zabudowy;

8) dla zaspokojenia potrzeb parkingowych ustala się obowiązek realizacji miejsc do parkowania w granicach działki budowlanej, według następujących minimalnych wskaźników:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca postojowe na 1 dom / lokal mieszkalny,

b) dla zabudowy zagrodowej – 2 miejsca postojowe na 1 dom,

c) dla zabudowy rekreacji indywidualnej – 2 miejsca postojowe na 1 dom,

d) dla biur – 1,5 miejsca postojowego na 10 zatrudnionych,

e) dla obiektów oraz lokali usługowych i handlowych – 2 miejsca postojowe na 100 m^2 powierzchni całkowitej, a w przypadku lokali o powierzchni całkowitej mniejszej niż 100 m^2 minimum 2 miejsca postojowe na lokal,

f) dla usług oświaty – 4 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych,

g) dla usług zdrowia – 3 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych,

h) dla usług gastronomii – 2 miejsca postojowe na 100 m^2 powierzchni całkowitej,

i) dla usług agroturystyki – 1 miejsce postojowe na 1000 m^2 powierzchni terenu,

j) dla obiektów produkcyjnych, składów, magazynów:

- dla samochodów osobowych: 2 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych,
- dla samochodów ciężarowych: 1 miejsce postojowe na każde 1000 m^2 powierzchni całkowitej, dopuszcza się uwzględnienie miejsc postojowych zlokalizowanych w dokach magazynowych,

k) dla terenów farm fotowoltaicznych oraz gospodarki elektroenergetycznej – 1 miejsce postojowe w odniesieniu do działki budowlanej,

l) w przypadku występowania na działce, terenie zabudowy o zróżnicowanych funkcjach, miejsca parkingowe należy zapewnić oddzielnie dla każdej funkcji,

m) na parkingach dla samochodów osobowych liczących więcej niż 6 miejsc przeznaczonych na postój pojazdów, minimum 5% ogólnej liczby miejsc, lecz nie mniej niż 1 stanowisko, należy przeznaczyć na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w przepisach odrębnych;

9) dla istniejących budynków, dla których ze względu na istniejące zagospodarowanie nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb parkingowych na terenie działki budowlanej, ustaleń określonych w pkt 8 nie stosuje się;

10) ustala się sposób realizacji miejsc do parkowania:

a) dla zaspokojenia potrzeb parkingowych obowiązuje lokalizacja miejsc postojowych na terenie działki budowlanej w liczbie wynikającej ze wskaźników ustalonych w pkt 8, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej,

b) ustala się realizację miejsc postojowych: w formie parkingów terenowych, garaży wbudowanych w budynek o innym przeznaczeniu, budynków garażowych, wiat garażowych, rozumianych jako zadaszenie miejsca postojowego, bez ścian osłonowych,

c) w przypadku występowania różnego rodzaju przeznaczenia na działce budowlanej, liczba miejsc postojowych na tej działce powinna stanowić sumę miejsc postojowych przyjętych osobno dla każdej z funkcji, na podstawie wskaźników ustalonych w pkt 8.

§ 12. Ustala się następujące **zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości**:

1) nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) przeprowadzanie scalania i podziału nieruchomości nie może powodować powstania sytuacji, która uniemożliwiałaby prawidłowe zagospodarowanie działek sąsiadujących – zgodnie z przepisami oraz funkcją i warunkami zagospodarowania dla całego terenu;

3) ze względu na faktycznie występujące uwarunkowania: stan własności (własność komunalna lub pojedyncze nieruchomości) oraz ustalone przeznaczenie terenu, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 20RM, 21RM, 22RM, 1U, 2U, 3U, 1UKr, 2UKr, 1UO, 1KS, 1E, 1EF, 2EF, 3EF, 4EF odstępuje się od określenia szczegółowych zasad scalenia i podziału nieruchomości;

4) dla działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości obowiązują, z zastrzeżeniem pkt 5, parametry:

a) minimalna powierzchnia działki:

- dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN: 1000 m^2,

- dla terenów oznaczonych symbolami: 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 19RM, 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U – 1200 m^2,

- dla terenów oznaczonych symbolami: 1P/U, 1PE, 2PE, 3PE – 3000 m^2,

b) minimalna szerokość frontu działki:

- dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 19RM, 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U – 20,0 m,
- dla terenów oznaczonych symbolami: 1P/U, 1PE, 2PE, 3PE – 25,0 m,

c) dla terenów, o których mowa w pkt 4 lit. a, b: kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70°-110°;

5) dopuszcza się odstępstwo od ustaleń dotyczących minimalnej powierzchni działki lub szerokości frontu działki określonych w ustaleniach szczegółowych w przypadku wydzieleń:

a) pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) powstających w wyniku regulacji stanu prawnego, której celem nie jest wydzielenie działek budowlanych, lecz poprawa istniejącego zagospodarowania.

§ 13. Ustala się **minimalne powierzchnie nowo wydzielonych działek budowlanych**:

1) minimalne powierzchnie nowo wydzielonych działek budowlanych określa się w ustaleniach szczegółowych zawartych w Rozdziale 3, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) dopuszcza się wydzielenie nowych działek budowlanych o powierzchni mniejszej niż określona w ustaleniach szczegółowych:

a) pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) powstających w wyniku regulacji stanu prawnego, której celem nie jest wydzielenie działek budowlanych, lecz poprawa istniejącego zagospodarowania;

3) istniejące w dniu wejścia w życie niniejszego planu działki ewidencyjne w granicach

terenów przeznaczonych pod zabudowę, o powierzchni mniejszej niż wyznaczona dla terenu minimalna powierzchnia działek budowlanych, stanowią działki budowlane pod warunkiem, że wymiary i kształt geometryczny działek pozwalają na zabudowę zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przepisami odrębnymi.

§ 14. Ustala się następujące **szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy**:

1) dla istniejących budynków oraz lokali, których obecny sposób użytkowania jest niezgodny z przeznaczeniem określonym w planie, do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie, dopuszcza się remont i przebudowę;

2) dla sytuowania zabudowy wzdłuż granic lasów obowiązują przepisy odrębne;

3) na rysunku planu wskazuje się obszary szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi równym lub wyższym od 10% położone w dolinach rzek Liswarty i Górnianki, dla których obowiązuje postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) na rysunku planu wskazuje się obszary szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi równym lub wyższym od 1% położone w dolinach rzek Liswarty i Górnianki, dla których obowiązuje postępowanie zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) na rysunku planu wskazuje się obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi równym lub wyższym od 0,2% położone w dolinach rzek Liswarty i Górnianki;

6) w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, o których mowa w pkt 3 i 4 ustala się:

a) zakaz realizacji nowej zabudowy,

b) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się przebudowę, nadbudowę i rozbudowę wyłącznie na cele mieszkaniowe pod warunkiem ograniczenia strat powodziowych i zachowania bezpieczeństwa,

c) obowiązuje utrzymanie drożności koryt rzek Górnianki i Liswarty i ich dolin zalewowych poprzez niedopuszczanie do nadmiernego rozwoju roślinności tj. zarośla, krzewy, gęste skupiska drzew;

7) na rysunku planu określa się strefy ochrony sanitarnej od cmentarza 50 m i 150 m, dla których ustala się:

a) w strefie 50 m obowiązuje nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów wymogów przepisów odrębnych w zakresie: zakazu lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, niemieszkalnej związanej z przechowywaniem i przetwarzaniem żywności oraz ujęć wody,

b) w strefie 150 m obowiązuje nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów wymogów przepisów odrębnych w zakresie: dopuszczenia lokalizacji, poza granicami strefy sanitarnej 50 m od cmentarza, o której mowa w lit. a, zabudowy mieszkaniowej, niemieszkalnej związanej z przechowywaniem i przetwarzaniem żywności pod warunkiem podłączenia zabudowy do zbiorczej sieci wodociągowej oraz zakazu lokalizacji ujęć wody;

8) dla istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Rębielice-Działoszyn, Rębielice-Kłobuck obowiązuje wyróżniony na rysunku planu pas technologiczny o szerokości 22 m (po 11,0 m z każdej strony od osi linii mierząc poziomo i prostopadle do osi), w którym obowiązuje:

a) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

b) zakaz tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia drzew i krzewów tych gatunków, których wysokość może przekraczać 3,0 m,

c) warunki lokalizacji pozostałych budynków i obiektów budowlanych muszą uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych;

9) dla istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV obowiązują, z zastrzeżeniem zawartym w pkt 10, wyróżnione na rysunku planu pasy technologiczne o szerokości 14,0 m (po 7,0 m z każdej strony od osi linii mierząc poziomo i prostopadle do osi), w których obowiązuje:

a) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

b) zakaz tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia drzew i krzewów tych gatunków, których wysokość może przekraczać 3,0 m,

c) warunki lokalizacji pozostałych budynków i obiektów budowlanych muszą uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych;

10) w przypadku skablowania napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV nie obowiązują ograniczenia, o których mowa w pkt 9;

11) na rysunku planu określa się strefę ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu związaną z lokalizacją urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, której granice pokrywają się z liniami rozgraniczającymi terenów, na których zgodnie z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w Rozdziale 3 dopuszcza się takie urządzenia;

12) na rysunku planu wskazuje się strefy ochrony sanitarnej wskazane w decyzji Wojewody Częstochowskiego zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wód podziemnych dla Zakładu Górniczego w Rębielicach Królewskich (na rysunku planu wyróżnionego w terenie oznaczonym symbolem 20R) – znak OG.III.8530/10/83:

a) strefę ochrony bezpośredniej o promieniu 10 m wokół ujęcia,

b) strefę ochrony pośredniej o promieniu 170 m wokół ujęcia.

§ 15. Ustala się następujące **zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji**:

1) zasady modernizacji i budowy systemów komunikacji ustala się poprzez określenie:

a) powiązań i zasad funkcjonowania układu drogowego,

b) klasyfikacji dróg,

c) linii rozgraniczających terenów dróg wraz ze skrzyżowaniami;

2) dla obszaru objętego planem ustala się:

a) główne powiązania komunikacyjne obszaru objętego planem z zewnętrznym układem komunikacyjnym stanowią drogi powiatowe:

- Nr DP2016S (ul. Częstochowska) relacji: Danków-Wilkowiecko oznaczona symbolem 1KD-Z,

- Nr DP2017S (ul. Górnik, Św. Wojciecha, Św. Rocha, Główna, Sabaty) relacji: Rębielice Królewskie-Zawady oznaczona na rysunku planu symbolem 2KD-Z,

b) powiązania wewnętrzne – dostęp do zewnętrznego układu dróg i obsługę istniejącego i projektowanego zainwestowania poprzez drogi publiczne klasy dojazdowej (KD-D), publiczne ciągi pieszo-jezdne (KPJ) oraz dojazdy gospodarcze (KD-Go);

3) dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych niewyznaczonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami odrębnymi, o szerokości w liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 6,0 m;

4) dopuszcza się budowę ścieżek rowerowych w liniach rozgraniczających dróg, których parametry pozwalają na wydzielenie ścieżki rowerowej zgodnej z przepisami odrębnymi, dopuszcza się budowę ścieżek rowerowych poza liniami rozgraniczającymi dróg.

§ 16. Ustala się następujące **zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej**:

1) w zakresie **uzbrojenia obszaru** ustala się:

a) zaopatrzenie terenów w urządzenia infrastruktury technicznej poprzez istniejący, rozbudowywany system uzbrojenia terenów,

b) dopuszcza się zachowanie, odbudowę, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę oraz

budowę nowych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) w zakresie **zaopatrzenia w wodę** ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę do celów socjalno-bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych z gminnej sieci wodociągowej, poprzez istniejącą i projektowaną sieć wodociągową zasilaną z komunalnego ujęcia wody w Kamieńszczyźnie,

b) zachowuje się ujęcie wód podziemnych zlokalizowane w terenie oznaczonym symbolem 20R wraz ze strefami ochrony bezpośredniej i pośredniej, o których mowa w § 14 pkt 12,

c) dopuszcza się lokalizację indywidualnych ujęć wody do celów rolniczych na warunkach określonych w przepisach odrębnych,

d) przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) w zakresie **odprowadzania ścieków** ustala się:

a) docelowo obowiązuje odprowadzanie ścieków sanitarnych w zbiorczym systemie odprowadzania ścieków poprzez budowę kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) do czasu wyposażenia obszaru w sieć kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe zgodnie z przepisami odrębnymi, z możliwością realizacji indywidualnych oczyszczalni ścieków spełniających wymogi przepisów odrębnych,

c) obowiązuje zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych ścieków wprost do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych;

4) w zakresie **odprowadzania wód opadowych i roztopowych** ustala się:

a) obowiązuje zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych w granicach własnej działki poprzez infiltrację powierzchniową i podziemną do gruntu, poprzez stosowanie systemów rozsączających, zbiorników odparowujących i retencyjnych, studni chłonnych, z zachowaniem retencji opóźniającej odpływ, zgodnie z przepisami lokalnymi oraz przepisami odrębnymi,

b) wody opadowe z dachów budynków mogą być odprowadzane na grunt bez oczyszczania,

c) wody opadowe z powierzchni o nawierzchni twardej: dróg, parkingów, placów manewrowych oraz innych powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych należy przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczać z piasku, błota i zanieczyszczeń ropopochodnych na odpowiednich urządzeniach podczyszczających, lokalizowanych w granicach odwadnianych terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) zakazuje się zmiany kierunku naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości;

5) w zakresie **zaopatrzenia w energię elektryczną** ustala się:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez istniejącą i projektowaną sieć średniego i niskiego napięcia, kablową lub napowietrzną oraz stacje transformatorowe SN/nN 15/0,4 kV, słupowe i wnętrzowe,

b) w zależności od potrzeb dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowej i wydzielenie dla jej potrzeb działki o minimalnych wymiarach 6,0 x 5,0 m dla stacji wnętrzowych oraz 3,0 x 3,0 m dla stacji słupowych, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej,

c) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z urządzeń kogeneracyjnych oraz obiektów energetyki odnawialnej (OZE) obejmującej obiekty energetyki słonecznej – ogniwa fotowoltaiczne (bez konieczności przyłączania do sieci) o mocy nieprzekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem ustalenia w lit. d,

d) dopuszcza się realizację obiektów energetyki odnawialnej (OZE) obejmującej obiekty energetyki słonecznej – ogniwa fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW dla terenów oznaczonych symbolem EF;

6) w zakresie **zaopatrzenia w energię cieplną** ustala się:

a) zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz potrzeb technologicznych w oparciu o indywidualne, lokalne źródła ciepła z zastosowaniem paliw ekologicznych, w tym energii elektrycznej, gazu płynnego, przewodowego oraz innych nośników spalanych w urządzeniach spełniających odpowiednie środowiskowe normy jakościowe emisji, z dopuszczeniem możliwości korzystania ze wspólnego źródła ciepła dla grupy obiektów,

b) dopuszcza się wykorzystanie urządzeń kogeneracji oraz obiektów energetyki odnawialnej (OZE) obejmującej obiekty energetyki słonecznej – ogniwa fotowoltaiczne, o mocy nieprzekraczającej 100 kW,

c) wyklucza się stosowanie technologii i paliw powodujących emisję zanieczyszczeń stałych i gazowych powyżej dopuszczalnych parametrów określonych w przepisach odrębnych;

7) w zakresie **zaopatrzenia w gaz** ustala się:

a) wykorzystanie gazu płynnego dostarczanego w indywidualnym zakresie w butlach lub do zbiorników naziemnych bądź podziemnych lokalizowanych u poszczególnych odbiorców lub po ewentualnej gazyfikacji gminy wykorzystanie gazu przewodowego,

b) dopuszcza się budowę sieci i urządzeń rozprowadzających gaz średniego i niskiego ciśnienia;

8) w zakresie **zaopatrzenia w łącza telefoniczne i teleinformatyczne** ustala się:

a) wykorzystanie istniejącej i projektowanej infrastruktury telekomunikacyjnej sieci bezprzewodowych oraz przewodowych,

b) dla inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych lokalizowanej w terenie oznaczonym symbolem 23R nie obowiązują ustalenia dotyczące maksymalnej wysokości zabudowy zawarte w § 39;

9) w zakresie **gospodarki odpadami** ustala się: obowiązek gromadzenia odpadów i nieczystości stałych w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 17. Ustala się następujący **sposób oraz termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów**:

1) do czasu zagospodarowania terenów zgodnie ze sposobem ustalonym w planie pozostawia się je w dotychczasowym użytkowaniu;

2) tymczasowych zasad zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów nie ustala się.

§ 18. 1. Ustala się **granice rozmieszczenia inwestycji celu publicznego**: następujące tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi stanowią tereny:

1) inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym:

a) tereny dróg publicznych oznaczone symbolami KD-D,

b) tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych oznaczone symbolami KPJ,

c) teren urządzeń gospodarki elektroenergetycznej oznaczony symbolem E,

d) tereny wód powierzchniowych śródlądowych – rzeki oznaczone symbolem WSp,

e) tereny wód powierzchniowych śródlądowych – rowy melioracyjne oznaczone symbolem WSr;

2) inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: tereny dróg powiatowych oznaczone symbolami: 1KD-Z, 2KD-Z.

2. Dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w granicach terenów niewymienionych w ust. 1 na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów.

§ 19. Ustala się **stawkę procentową** służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu: 0,1%.

Rozdział 3.
Przepisy szczegółowe dla terenów

§ 20. Dla terenów oznaczonych symbolami: **1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN** ustala się:

1) przeznaczenie terenów: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – w formie wolnostojącej;

2) dopuszcza się: budynki gospodarcze, garaże, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

3) warunki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni działki budowlanej,

b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,05,

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,6,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%,

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1000 m^2;

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 1 i 2 dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt 5, w zakresie niesprzecznym z istniejącymi parametrami tej zabudowy;

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy:

a) obowiązuje zachowanie linii zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2,

b) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne jednorodzinne: 9,0 m,
- budynki gospodarcze, garaże, obiekty infrastruktury technicznej: 5,0 m;

6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 15,

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 16.

§ 21. Dla terenów oznaczonych symbolami: **1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 20RM, 21RM, 22RM** ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa, w formie budynku mieszkalnego wraz z zabudową gospodarczą, inwentarską, w tym związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, hodowlanego z zastrzeżeniem zawartym w pkt 3 lit. f lub ogrodniczego;

2) dopuszcza się: istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – w formie wolnostojącej, zabudowę usługową, w tym agroturystykę, garaże, parkingi, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

3) warunki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej,

b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,05,

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,7,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 40%,

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1200 m^2,

f) wyklucza się chów i hodowlę zwierząt w liczbie większej niż 40 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza);

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 1 i 2 dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami
zawartymi w pkt 5, w zakresie niesprzecznym z istniejącymi parametrami tej zabudowy;

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy:

a) obowiązuje zachowanie linii zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2,

b) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne, usługowe: 9,0 m,

- budynki gospodarcze i inwentarskie związane z obsługą rolnictwa: 12,0 m, dopuszcza się zwiększenie wysokości dla pojedynczych obiektów związanych z obsługą gospodarstw rolnych (np. silosy), maksymalnie o 20%,

- budynki gospodarcze, garaże, obiekty infrastruktury technicznej: 5,0 m;

6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 15,

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 16.

§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem **19RM** ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa, w formie budynku mieszkalnego wraz z zabudową gospodarczą, inwentarską, w tym związaną z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, hodowlanego z zastrzeżeniem zawartym w pkt 3 lit. f lub ogrodniczego;

2) dopuszcza się: zabudowę rekreacji indywidualnej, usługi agroturystyki, garaże, parkingi, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

3) warunki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy:

- dla zabudowy zagrodowej: 25% powierzchni działki budowlanej,

- dla zabudowy rekreacji indywidualnej: 15% powierzchni działki budowlanej,

b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,05,

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,6,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

- dla zabudowy zagrodowej: 50%,

- dla zabudowy rekreacji indywidualnej: 70%,

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1200 m^2,

f) wyklucza się chów i hodowlę zwierząt w liczbie większej niż 40 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza);

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 1 i 2 dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt 5, w zakresie niesprzecznym z istniejącymi parametrami tej zabudowy;

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy:

a) obowiązuje zachowanie linii zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2,

b) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne, usługowe, rekreacji indywidualnej: 9,0 m,

- budynki gospodarcze i inwentarskie związane z obsługą rolnictwa: 12,0 m,

dopuszcza się zwiększenie wysokości dla pojedynczych obiektów związanych z obsługą gospodarstw rolnych (np. silosy), maksymalnie o 20%,
- budynki gospodarcze, garaże, obiekty infrastruktury technicznej: 5,0 m;

6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 15,

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 16.

§ 23. Dla terenów oznaczonych symbolami: **1MN/U, 2MN/U, 3MN/U** ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – w formie wolnostojącej;

2) dopuszcza się: zabudowę usługową, budynki gospodarcze i garaże, parkingi, sieci infrastruktury technicznej;

3) warunki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej,

b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,05,

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,7,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 40%,

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1200 m^2;

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 1 i 2 dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt 5, w zakresie niesprzecznym z istniejącymi parametrami tej zabudowy;

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy:

a) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2,

b) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne jednorodzinne, usługowe: 9,0 m,
- budynki gospodarcze i garaże, obiekty infrastruktury technicznej: 5,0 m;

6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 15,

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 16.

§ 24. Dla terenu oznaczonego symbolem **4MN/U** ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – w formie wolnostojącej;

2) dopuszcza się: zabudowę usługową, istniejącą zabudowę zagrodową, budynki gospodarcze i garaże, drogi wewnętrzne, parkingi, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

3) warunki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni działki budowlanej,

b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,05,

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,6,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%,

e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej: 1200 m^2;

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z

ustalonym w pkt 1 i 2 dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt 5, w zakresie niesprzecznym z istniejącymi parametrami tej zabudowy;

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy:

a) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2,

b) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki mieszkalne, usługowe: 9,0 m,
- budynki gospodarcze: 11,0 m,
- istniejące budynki inwentarskie związane z obsługą rolnictwa: 12,0 m, dopuszcza się zwiększenie wysokości dla pojedynczych obiektów związanych z obsługą gospodarstw rolnych (np. silosy), maksymalnie o 20%,
- budynki gospodarcze i garaże, obiekty infrastruktury technicznej: 5,0 m;

6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 15,

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 16.

§ 25. Dla terenów oznaczonych symbolami: **1U, 2U** ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa;

2) dopuszcza się: budynki gospodarcze, garaże, parkingi, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 3) warunki zagospodarowania terenu:

a) zachowuje się zagospodarowanie w formie usług publicznych,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej,

c) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,05,

d) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,7,

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 40%;

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 1 i 2 dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt 5, w zakresie niesprzecznym z istniejącymi parametrami tej zabudowy;

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy:

a) obowiązuje zachowanie linii zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2,

b) maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m;

6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 15,

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 16.

§ 26. Dla terenu oznaczonego symbolem **3U** ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa;

2) dopuszcza się: lokale mieszkalne, parkingi, sieci infrastruktury technicznej;

3) warunki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni działki budowlanej,

b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,05,

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,5,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni

działki budowlanej: 40%;

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 1 i 2 dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt 5, w zakresie niesprzecznym z istniejącymi parametrami tej zabudowy;

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy:

a) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2,

b) maksymalna wysokość zabudowy: 9,0 m;

6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 15,

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 16.

§ 27. Dla terenów oznaczonych symbolami: **1UKr, 2UKr** ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usług kultu religijnego;

2) dopuszcza się: parkingi, sieci infrastruktury technicznej;

3) warunki zagospodarowania terenu:

a) zachowuje się zagospodarowanie w formie zespołu kościoła parafialnego wraz z zapleczem związanym z jego funkcjonowaniem,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej,

c) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,1,

d) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,7,

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 20%;

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 1 dopuszcza się przebudowę, rozbudowę zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt 5, w zakresie niesprzecznym z istniejącymi parametrami tej zabudowy;

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy:

a) obowiązuje zachowanie linii zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2,

b) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki usługowe: 12,0 m, z wyłączeniem wieży kościoła – lokalnej dominanty wysokościowej, - budynki gospodarcze, garaże: 5,0 m;

6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 15,

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 16.

§ 28. Dla terenu oznaczonego symbolem **1UO** ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usług oświaty;

2) dopuszcza się: budynki gospodarcze, garaże, terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, w tym boiska treningowe, bieżnie, place zabaw itp., parkingi, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

3) warunki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej,

b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,1,

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 1,0,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni

działki budowlanej: 20%;

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 1 i 2 dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt 5, w zakresie niesprzecznym z istniejącymi parametrami tej zabudowy;

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy:

a) obowiązuje zachowanie linii zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2,

b) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki usługowe: 12,0 m,
- budynki gospodarcze, obiekty infrastruktury technicznej: 5,0 m;

6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 15,

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 16.

§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem **1P/U** ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjna, składy i magazyny oraz zabudowa usługowa;

2) dopuszcza się: usługi w formie lokali wbudowanych, budynki gospodarcze i garaże, drogi wewnętrzne, parkingi, sieci infrastruktury technicznej;

3) warunki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej,

b) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,2,

c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,8,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 20%;

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 1 i 2 dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę, zmianę sposobu użytkowania zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt 5, w zakresie niesprzecznym z istniejącymi parametrami tej zabudowy;

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy:

a) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2,

b) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki produkcyjne, składy i magazyny, towarzyszące obiekty budowlane inne niż budynki: 10,0 m – dopuszcza się zwiększenie wysokości dla pojedynczych elementów związanych z technologią produkcji maksymalnie o 30%,
- budynki usługowe: 10,0 m,
- budynki gospodarcze i garaże, obiekty infrastruktury technicznej: 6,0 m;

6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 15,

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 16.

§ 30. Dla terenów oznaczonych symbolami: **1PE, 2PE, 3PE** ustala się:

1) przeznaczenie terenu: eksploatacja powierzchniowa;

2) dopuszcza się: zwałowiska nadkładu, urządzenia technologiczne związane z eksploatacją, przetwarzaniem kopaliny, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

3) warunki zagospodarowania terenu:

a) zagospodarowanie terenu w formie zakładu wydobywczego prowadzącego

eksploatację udokumentowanego złoża surowców naturalnych zgodnie z przepisami odrębnymi i warunkami określonymi w udzielonej koncesji,

b) sposób zagospodarowania terenu musi być dostosowany do potrzeb prowadzonej działalności i nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa na terenach sąsiednich,

c) w czasie eksploatacji złoża dopuszcza się składowanie nadkładu złoża na tymczasowych zwałowiskach usytuowanych w granicach obszaru górniczego,

d) obowiązuje zakaz zabudowy z wyjątkiem lokalizacji obiektów i urządzeń technologicznych wynikających wyłącznie z potrzeb działalności górniczej,

e) przed przystąpieniem do rekultywacji przedsiębiorca zobowiązany jest do uzyskania stosownej decyzji określającej kierunek i termin wykonania rekultywacji, a po zakończeniu pełnego zakresu robót rekultywacyjnych do uzyskania decyzji uznającej rekultywację za zakończoną,

f) po zakończeniu eksploatacji złoża obowiązuje rekultywacja w oparciu o określony kierunek rekultywacji,

g) dla terenu oznaczonego symbolem 3PE w przypadku kolizji zagospodarowania, o którym mowa w pkt 1 z istniejącymi wapiennikami oznaczonymi na rysunku planu obowiązuje ich relokacja poza obszar kopalni;

4) zasady i warunki kształtowania zabudowy: dla obiektów i urządzeń technologicznych wynikających z potrzeb działalności górniczej, które po zakończeniu eksploatacji winny być usunięte, maksymalna wysokość 16,0 m;

5) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 15 lub z zachowaniem przepisów odrębnych w ramach nieruchomości, których części wchodzą w skład terenów PE,

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 16 lub poprzez tereny sąsiednie.

§ 31. Dla terenów oznaczonych symbolami: **1EF, 2EF, 3EF, 4EF** ustala się:

1) przeznaczenie terenu: farma fotowoltaiczna – urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW;

2) dopuszcza się: zabudowę towarzyszącą związaną z funkcjonowaniem farmy fotowoltaicznej, place i drogi montażowe oraz eksploatacyjne dla potrzeb serwisowych w okresie budowy i eksploatacji farmy fotowoltaicznej, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej związane z funkcjonowaniem farmy fotowoltaicznej, w tym w zakresie przyłączenia do systemu elektroenergetycznego, uprawy rolne, zieleń naturalną – nieurządzoną;

3) warunki zagospodarowania terenu:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki budowlanej,

b) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,01,

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,7,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 5%;

4) zasady i warunki kształtowania zabudowy:

a) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2,

b) maksymalna wysokość zabudowy: 6,0 m,

c) dla ogniw fotowoltaicznych obowiązuje zastosowanie paneli posiadających warstwę antyrefleksyjną pokrywającą szklaną warstwę panelu;

5) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej ustalone w § 15,

b) obowiązują warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w § 16.

§ 32. Dla terenu oznaczonego symbolem **1E** ustala się:
1) przeznaczenie terenu: urządzenia gospodarki elektroenergetycznej;
2) dopuszcza się: budynki zaplecza socjalno-technicznego, parkingi, drogi wewnętrzne, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) zachowuje się stację elektroenergetyczną SE 110/15 kV Rębielice z dopuszczeniem jej przebudowy lub rozbudowy,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej,
c) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,01,
d) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,3,
e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 20%;
4) warunki dla istniejącej zabudowy:
a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę,
b) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2,
c) maksymalna wysokość zabudowy – 12,0 m;
5) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 15,
b) obowiązują warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w § 16.

§ 33. Dla terenu oznaczonego symbolem **1ZC** ustala się:
1) przeznaczenie terenu: cmentarz;
2) warunki zagospodarowania terenu:
a) obowiązuje zagospodarowanie w formie cmentarza grzebalnego zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%;
3) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 15,
b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 16.

§ 34. Dla terenów oznaczonych symbolami: **1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7,ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL, 15ZL, 16ZL, 17ZL, 18ZL, 19ZL, 20ZL, 21ZL, 22ZL, 23ZL, 24ZL, 25ZL, 26ZL, 27ZL, 28ZL, 29ZL, 30ZL, 31ZL, 32ZL, 33ZL, 34ZL, 35ZL, 36ZL, 37ZL, 38ZL, 39ZL, 40ZL, 41ZL, 42ZL, 43ZL** ustala się:
1) przeznaczenie terenu: lasy;
2) dopuszcza się: istniejące sieci infrastruktury technicznej;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) obowiązuje zagospodarowanie i użytkowanie terenu zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi lasów,
b) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy, za wyjątkiem obiektów budowlanych (innych niż budynki) związanych z gospodarką leśną, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi lasów,
c) obiekty, o których mowa w lit. b należy lokalizować poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią,
d) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 15 lub poprzez tereny sąsiednie,

e) dla terenu oznaczonego symbolem 20ZL obowiązuje zachowanie istniejącego wapiennika oznaczonego na rysunku planu.

§ 35. Dla terenów oznaczonych symbolami: **1ZLd, 2ZLd, 3ZLd, 4ZLd, 5ZLd, 6ZLd, 7ZLd, 8ZLd, 9ZLd, 10ZLd, 11ZLd, 12ZLd, 13ZLd, 14ZLd, 15ZLd, 16ZLd, 17ZLd, 18ZLd, 19ZLd, 20ZLd, 21ZLd, 22ZLd, 23ZLd, 24ZLd, 25ZLd, 26ZLd** ustala się:

1) przeznaczenie terenu: dolesienia;

2) dopuszcza się: istniejące sieci infrastruktury technicznej;

3) warunki zagospodarowania terenu:

a) obowiązuje zachowanie istniejących zadrzewień,

b) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 15 lub poprzez tereny sąsiednie.

§ 36. Dla terenu oznaczonego symbolem **1ZN** ustala się:

1) przeznaczenie terenu: zieleń naturalna;

2) dopuszcza się: terenowe urządzenia rekreacyjne i dydaktyczne związane z obsługą geoturystyki tj. np ścieżki spacerowe i rowerowe, miejsce piknikowe, stanowiska widokowe oraz sieci infrastruktury technicznej;

3) warunki zagospodarowania terenu:

a) ustala się zagospodarowanie nieczynnego wyrobiska wapieni „Kamieniołom Górnik”, zlokalizowanego na działce nr ew. 7178, w formie ogólnodostępnego parku geologicznego z zachowaniem i wyeksponowaniem walorów przyrodniczych, naukowych i geologicznych tj. występująca flora, fauna, amonity oraz stanowisko paleontologiczne (ślad krasu kopalnego),

b) w ramach zagospodarowania, o którym mowa w lit. a, należy wkomponować istniejącą zwartą zieleń współtworzącą razem terenami oznaczonymi symbolami 19R i 20R kompleks zieleni wysokiej,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70%,

d) dla zagospodarowania o którym mowa w pkt 2 obowiązuje lokalizacja poza zasięgiem terenu górniczego o którym mowa w § 8 pkt 9 lit. a;

4) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 15, lub poprzez inne tereny sąsiednie,

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 16.

§ 37. Dla terenów oznaczonych symbolami: **1RŁ, 2RŁ, 3RŁ, 4RŁ, 5RL, 6RŁ, 7RŁ, 8RŁ, 9RŁ, 10RŁ, 11RŁ, 12RŁ, 13RŁ, 14RŁ, 15RŁ, 16RŁ, 17RŁ, 18RŁ, 19RŁ, 20RŁ, 21RŁ, 22RŁ, 23RŁ, 24RŁ** ustala się:

1) przeznaczenie terenu: łąki i pastwiska;

2) dopuszcza się: zbiorniki wodne, sieci infrastruktury technicznej, urządzenia wodne;

3) warunki zagospodarowania terenu:

a) obowiązuje zachowanie terenów podmokłych, lokalnych zagłębień terenu z wodą stale lub okresowo stojącą pokrytych roślinnością szuwarową lub łęgową,

b) wyklucza się nasadzenia roślinności wysokiej i krzewów,

c) dopuszcza się rolnicze użytkowanie,

d) wyklucza się zmiany ukształtowania terenu w postaci podwyższania lub obniżania powierzchni deformujących naturalną formę geomorfologiczną doliny,

e) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 15 lub poprzez tereny sąsiednie.

§ 38. Dla terenów oznaczonych symbolami: **11R, 12R, 21R, 26R, 27R, 28R, 29R** ustala się:

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze;

2) dopuszcza się: zabudowę związaną z produkcją rolną, zadrzewienia śródpolne, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

3) warunki zagospodarowania terenu:

a) wyklucza się lokalizację zabudowy, w tym siedlisk, z wyjątkiem zabudowy związanej z produkcją rolną,

b) dopuszcza się lokalizację zabudowy związanej z produkcją rolną wyłącznie w pasie 50 m od linii rozgraniczających dróg, z uwzględnieniem pkt 5 lit. a,

c) wyklucza się chów i hodowlę zwierząt w liczbie większej niż 40 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza),

d) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej, ale łączna powierzchnia zabudowy nie większa niż 1000 m^2,

e) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,001,

f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 0,1,

g) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej;

4) warunki dla istniejącej zabudowy: dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 2 dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę, zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt 5;

5) zasady i warunki kształtowania zabudowy:

a) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w Rozdziale 2,

b) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków gospodarczych, inwentarskich związanych z obsługą rolnictwa: 12,0 m, dopuszcza się zwiększenie wysokości dla pojedynczych obiektów związanych z obsługą gospodarstw rolnych (np. silosy), maksymalnie o 20%;

6) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej:

a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 15 lub poprzez tereny sąsiednie,

b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 16.

§ 39. Dla terenów oznaczonych symbolami: **1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 22R, 23R, 24R, 25R** ustala się:

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze;

2) dopuszcza się: istniejącą zabudowę gospodarczą, zadrzewienia śródpolne, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

3) warunki zagospodarowania terenu:

a) wyklucza się lokalizację nowej zabudowy siedliskowej i/ lub budynków gospodarczych, inwentarskich,

b) dla terenu oznaczonego symbolem 23R dopuszcza się zagospodarowanie, o którym mowa w § 16 pkt 8 lit. b,

c) dla terenów oznaczonych symbolami 19R i 20R dopuszcza się powiązanie funkcjonalno-przestrzenne z zagospodarowaniem terenu oznaczonego symbolem 1ZN, o którym mowa w § 36:

- obowiązuje zachowanie istniejącej zwartej zieleni współtworzącej razem z terenem oznaczonym symbolem 1ZN kompleks zieleni wysokiej,

- dopuszcza się lokalizację infrastruktury rekreacyjnej w formie np. ścieżki spacerowej, rowerowej;

4) warunki dla zabudowy o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w pkt 2:

a) dopuszcza się wymianę, przebudowę,

b) maksymalna wysokość zabudowy – 9,0 m;

5) zasady obsługi komunikacyjnej i w zakresie infrastruktury technicznej:
a) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 15 lub poprzez tereny sąsiednie,
b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 16.

§ 40. Dla terenów oznaczonych symbolami: **1WSp, 2WSp, 3WSp, 4WSp, 5WSp, 6WSp, 7WSp, 8WSp** ustala się:
1) przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe śródlądowe – rzeki;
2) dopuszcza się: urządzenia związane z gospodarką wodną;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) zachowuje się istniejące cieki wodne – rzeki Liswartę, Górniankę i Dziunię,
b) dopuszcza się punktowe przekrycie dla potrzeb realizacji dojazdów i dojść do działek, pod warunkiem zachowania ciągłości rzeki,
c) w zakresie użytkowania obowiązują ustalenia określone we właściwych przepisach odrębnych.

§ 41. Dla terenów oznaczonych symbolami: **1WSr, 2WSr** ustala się:
1) przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe śródlądowe – rowy melioracyjne;
2) dopuszcza się: urządzenia infrastruktury technicznej;
3) warunki zagospodarowania terenów:
a) obowiązuje zachowanie i utrzymanie drożności rowów,
b) dopuszcza się punktowe przekrycie rowów, np. dla potrzeb realizacji dojazdów i dojść do działek, pod warunkiem zachowania ciągłości poszczególnych rowów,
c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70%,
d) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 15 lub poprzez tereny sąsiednie.

§ 42. Dla terenu oznaczonego symbolem **1KS** ustala się:
1) przeznaczenie terenu: obsługa komunikacji samochodowej;
2) dopuszcza się: sieci infrastruktury technicznej;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) obowiązuje zagospodarowanie w formie parkingu,
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 2%,
c) obsługa komunikacyjna zgodnie z ustaleniami § 15,
d) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 16.

Rozdział 4.
Przepisy szczegółowe dla układu komunikacyjnego

§ 43. Dla terenów oznaczonych symbolami: **1KD-Z, 2KD-Z** ustala się:
1) przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy zbiorczej;
2) dopuszcza się: urządzenia komunikacyjne, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
3) zasady zagospodarowania:
a) obowiązują ustalenia zawarte w tabeli:

Symbol na rysunku planu	Zasady zagospodarowania
1KDZ	- droga istniejąca (ul. Częstochowska) – droga powiatowa Nr DP2016S, - szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 10,0 m do 13,8 m,

	- na fragmencie drogi wskazuje się przebieg szlaku rowerowego Opatówki, wskazanego na rysunku planu,
2KDZ	- droga istniejąca (ul. Górnik, Św. Wojciecha, Św. Rocha, Główna, Sabaty) – droga powiatowa Nr DP2017S, - szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 10,3 m do 16,6 m, - na całej długości drogi wskazuje się przebieg szlaku rowerowego Opatówki, wskazanego na rysunku

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0%,

c) kształtowanie zagospodarowania zgodnie z ustaleniami w § 10 pkt 3.

§ 44. Dla terenów oznaczonych symbolami: **1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D** ustala się:

1) przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy dojazdowej;

2) dopuszcza się: urządzenia komunikacyjne, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

3) zasady zagospodarowania:

a) dla poszczególnych terenów obowiązują ustalenia zawarte w tabeli:

Symbol na rysunku planu	Zasady zagospodarowania
1KDD	- droga istniejąca (ul. Królewska) – droga gminna Nr DG679007S, - szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 10,0 m do 15,4 m,
2KDD	- droga istniejąca – droga gminna Nr DG679006S, - szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 10,3 m do 14,3 m,
3KDD	- droga istniejąca, - szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 11,0 m do 12,7 m,
4KDD	- droga istniejąca (ul. Szkolna), - szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 11,4 m do 12,3 m,
5KDD	- droga istniejąca (ul. Nadrzeczna, ul. Św. Rocha), - szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 7,0 m do 11,3 m,
6KDD	- droga istniejąca (ul. Cmentarna), - szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 6,5 do 14,0 m, -zakończona placem manewrowym,
7KDD	- droga istniejąca (ul. Opatowska) – droga gminna Nr DG679001S, - szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 9,4 m do 11,6 m,
8KDD	- droga istniejąca, - szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 6,3 m do 6,6 m,

b) lokalne poszerzenia w rejonie skrzyżowań i poza rejonem skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem planu,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0%,

d) kształtowanie zagospodarowania zgodnie z ustaleniami w § 10 pkt 3.

§ 45. Dla terenów oznaczonych symbolami: **1KPJ, 2KPJ, 3KPJ, 4KPJ** ustala się:

1) przeznaczenie terenu – publiczny ciąg pieszo-jezdny;
2) dopuszcza się: sieci infrastruktury technicznej;
3) zasady zagospodarowania:
a) obowiązują ustalenia zawarte w tabeli:

Symbol na rysunku planu	Zasady zagospodarowania
1KPJ	- ciąg projektowany, - szerokość w liniach rozgraniczających: 5,0 m, - zakończony wjazdem bramowym,
2KPJ	- ciąg projektowany, - szerokość w liniach rozgraniczających: 6,0 m,
3KPJ	- ciąg projektowany, - szerokość w liniach rozgraniczających: 6,0 m, - zakończony placem manewrowym,
4KPJ	- ciąg istniejący, - szerokość w liniach rozgraniczających: 5,0 m, - zakończony placem manewrowym,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0%,
c) kształtowanie zagospodarowania zgodnie z ustaleniami w § 10 pkt 3.

§ 46. Dla terenów oznaczonych symbolami: **1KD-Go, 2KD-Go, 3KD-Go, 4KD-Go, 5KD-Go, 6KD-Go** ustala się:
1) przeznaczenie terenów – dojazd gospodarczy;
2) dopuszcza się: sieci infrastruktury technicznej;
3) zasady zagospodarowania:
a) dla poszczególnych terenów obowiązują ustalenia zawarte w tabeli:

Symbol na rysunku planu	Zasady zagospodarowania
1KD-Go	- dojazd istniejący, - szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 2,5 m do 6,4 m,
2KD-Go	- dojazd istniejący, - szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 2,5 m do 11,9 m,
3KD-Go	- dojazd istniejący, - szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 2,8 m do 6,0 m,
4KD-Go	- dojazd istniejący, - szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 4,3 m do 4,5 m,
5KD-Go	- dojazd istniejący, - szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 3,9 m do 6,8 m,
6KD-Go	- dojazd istniejący, - szerokość w liniach rozgraniczających: zmienna od 3,2 m do 10,7 m,

b) lokalne poszerzenia w rejonie skrzyżowań i poza rejonem skrzyżowań, zgodnie z rysunkiem planu,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0%,

d) kształtowanie zagospodarowania zgodnie z ustaleniami w §10 pkt 3.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 47. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów.

§ 48. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Popów

Henryk Wróż